

PARC RAMBOT : UNE REQUALIFICATION HISTORIQUE

PHASE 2 DU PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT

1856-1864 : NAISSANCE DU PARC

En 1856, Gustave Rambot (1796-1859), homme de lettres et haut fonctionnaire des finances, acquiert aux enchères publiques une propriété alors nommée « l'Enclos de Beaufort ». À son décès en 1859, il la lègue à la Ville d'Aix-en-Provence, à condition qu'elle en fasse un jardin d'agrément et un lieu d'instruction pour les Aixois.

"Rambot n'a pas plus oublié du reste la ville d'Aix, qu'il n'a oublié les pauvres ou ceux, qui font de bonnes actions. Cette retraite charmante où il égayait et oubliait ses douleurs, il l'a léguée à notre cité. Il trouvait qu'il lui manquait, ainsi qu'il le dit, un lieu réservé où l'on pût méditer, causer ou lire à l'ombre de quelque bosquet. Il a voulu nous donner ce dont nous étions privés, et sa prévoyance a en quelque sorte tracé le dessin de ce lieu d'isolement et de repos. Point de plantations régulières, dit-il, comme sur un boulevard, mais des ombrages variés, des labyrinthes de verdure, des massifs d'arbres où les gens d'étude et de loisir puissent trouver, dans les jours d'été, une solitude et une fraîcheur agréables."

Léon de Berluc-Pérussis, Notice - La vie et les œuvres. 1860

C'est ainsi qu'en 1864, un jardin de style anglais est ouvert au public, dessinant déjà les grandes allées et pelouses que l'on connaît aujourd'hui.

1934-1975 : UN PARC ARBORÉ

En 1934, le parc apparaît comme une masse arborée dense et compacte, la canopée est continue et fournie, signe d'arbres déjà bien développés 70 ans après la plantation initiale de 1864. On distingue un réseau d'allées sinueuses sous les frondaisons, la photo montre des parcelles agricoles en lanières – le quartier n'est pas encore urbanisé de ce côté. Le parc est déjà bordé par une voie diagonale correspondant au tracé du cours des Arts et Métiers/avenue Sainte-Victoire. Il ne s'étend pas encore vers l'est jusqu'à l'actuelle rue Nostradamus – configuration que l'on retrouvait déjà sur le plan Makaïre de 1897.

En résumé, le parc de 1934 est un jardin urbain mature et déjà bien planté, mais à une échelle plus modeste qu'à sa création (1864).

Le kiosque à musique du parc Rambot ne venait pas de nulle part : il provenait de la place Jeanne d'Arc, où il avait été installé le 28 novembre 1880. Il fut transféré et inauguré au parc Rambot le jeudi 19 juin 1947, avec des festivités qui se sont étalées sur 5 jours (concerts, jeux) – l'affiche d'époque est conservée aux Archives municipales/ Bibliothèque Méjanes. Il est resté en place pendant 23 ans, avant de disparaître en 1970, dans le cadre de la réhabilitation du parc lancée en 1975.



Photo aérienne 1934 - IGN Géoportail



Le jardin Rambot, carte postale ancienne



Plan Guide de la Ville d'Aix - 1897 - Achille Makaïre



Gustave Rambot



Photo aérienne 1965 - IGN Géoportail

1975-2024 : UN AMÉNAGEMENT QUI A FAIT SON TEMPS

Le service des Jardins de la Ville engage en 1975 une réhabilitation complète du parc, alors dégradé par des décennies d'usages peu conformes aux vœux de son fondateur. Le kiosque à musique, est démonté, plusieurs arbres vieillissants ou malades, sont retirés. Le parc retrouve sa vocation de jardin d'agrément. En 1981, le parc s'agrandit, la Ville acquiert environ 3 000 m² supplémentaires à l'est, le long de l'actuelle rue Nostradamus. C'est cette extension qui accueille aujourd'hui l'aire de jeux. Le parc atteint alors sa surface actuelle d'environ 1,3 hectare (13 000 m²).



Photo aérienne 2024 - Google Earth



En 2025, une première phase de travaux transforme la partie Est du parc : préservation des pieds d'arbres par le décompactage du sol et la plantation de massifs paysagers ; réfection du mur d'enceinte considéré comme ouvrage d'art de par sa hauteur côté rue Nostradamus ; une nouvelle aire de jeux sécurisée de 340 m² pour les 2-12 ans, terrain de basket rénové, table de tennis de table, terrain de pétanque ; cheminement et mobilier urbain : bancs, corbeilles, table de pique-nique, appuis vélos, baignes de soleil.

UNE CONTINUITÉ DE L'OFFRE LUDIQUE DU PARC ET DAVANTAGE DE CONFORT


PHASE 2 DU PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT

VERS UNE HARMONISATION DES MATÉRIAUX

UNE PISTE CYCLABLE, UN JEU D'EAU


Dans la continuité de l'aire de jeux installée en 2025 lors de la première phase du projet d'aménagement du parc, un nouveau pôle aquatique de 160m² va être construit à la place du pédidule actuel ! Le système passera d'un circuit ouvert à un circuit fermé afin que cet espace devienne vertueux dans la gestion de l'eau. Une grande assise circulaire va être créée afin que les usagers puissent trouver un coin à l'ombre tout en gardant un oeil sur les enfants. Équipé de geysers au sol (une vingtaine), le jeu d'eau se verra également intégré, discret et esthétique.

Une piste cyclable viendra relier l'entrée Sud du parc à la nouvelle aire de jeux. Ce cheminement doux réalisé en enrobé ocre desservira le jeu aquatique et permettra aux plus jeunes de s'initier à la pratique du vélo, et aux parents d'emprunter un itinéraire confortable.



ET DES TOILETTES PUBLIQUES !

La Ville d'Aix-en-Provence engage l'installation de deux toilettes publiques mixtes, accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Respectueux du patrimoine local, cet équipement reprendra les codes de l'architecture provençale (enduit traditionnel dans les tons ocre, toiture en tuiles) et sa volumétrie sobre s'intégrera harmonieusement au cadre paysager du parc. Un équipement accessible à tous qui permettra d'améliorer le confort et l'accueil des usagers du parc, dans une logique d'accessibilité universelle et de qualité de service public.



UN AMÉNAGEMENT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU CENTRE-VILLE DE DEMAIN

PHASE 2 DU PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT

2025 - 2027 : UNE REQUALIFICATION COMPLÈTE

Le projet requalification du Parc Rambot vise à créer un véritable poumon vert et îlot de fraîcheur par la plantation d'une forêt urbaine et de nombreux arbres ainsi que des massifs arbustifs et vivaces favorisant la biodiversité.

Il vise également à proposer aux usagers un nouvel espace de détente et de repos adapté aux usages actuels. Enfin, ce projet ambitionne d'être vertueux sur la thématique des eaux pluviales avec un plan de gestion intégrée visant à déconnecter du réseau eau pluviale un ensemble de surfaces imperméabilisées par un jeu de nivellement du terrain. Le jeu aquatique, actuellement en circuit ouvert, sera également rénové et transformé en un circuit fermé.

NIVELLEMENT DU TERRAIN POUR FAVORISER LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES

INSTALLATION DE TOILETTES PUBLIQUES ET D'UN
LOCAL TECHNIQUE POUR LE GARDIEN DU PARC

BANDE PAVÉE POUR
DÉLIMITER L'ENTRÉE NORD

PLANTATION DE PETITS BOSQUETS DANS LES CREUX
DU FUTUR NIVELLEMENT ET D'UN ALIGNEMENT
DE GRANDS ARBRES OUVRANT UNE NOUVELLE
PERSPECTIVE AU SEIN DU PARC

PLANTATION D'UNE FORÊT URBAINE EN HAUTES
TIGES EN TRAME DE FOND AVEC UNE DÉCLINAISON
D'ESPACES PLUS AÉRÉS COMPOSÉS D'ARBRES EN
CÉPÉE ET DE MASSIFS PAYSAGERS

BANDE PAVÉE POUR
DÉLIMITER L'ENTRÉE SUD

CRÉATION D'UN PLATELAGE BOIS AU CŒUR
DE LA NOUVELLE FORÊT URBAINE

COURS DES ARTS ET MÉTIERS

CRÉATION D'UNE NOUVELLE AIRE
DE JEUX AQUATIQUE EN CIRCUIT FERMÉ

ACHÈVEMENT DU PARCOURS CYCLABLE

PLAN GÉNÉRAL DE LA REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT



PRÉSERVER ET AMÉNAGER AVEC L'EXISTANT

PHASE 2 DU PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT

1934

1965

2026

2050



PRINCIPE DE NIVELLEMENT DU PARC RAMBOT

en noue paysagère pour la gestion des eaux pluviales



Création de bosquets dans les espaces en creux
Remplissage des hautes versants par sur-verse

Coupez 03' de l'axe

Un travail du sol réalisé au minimum à
2m des systèmes racinaires à préserver



UN PLAN CANOPÉE LE PATRIMOINE ARBORÉ

Entre 70 et 100 arbres nouvellement plantés, c'est l'objectif de la Ville dans le projet de requalification du parc Rambot !

Il existe aujourd'hui 113 arbres sur le parc, l'ensemble des sujets a été expertisé par le Service du Patrimoine Arboré et bien que certains arbres soient vieillissants, ils sont tous à préserver. Lors de la phase de renouvellement, une attention particulière sera portée aux systèmes racinaires afin d'éviter l'arrachage de racines superficielles avec lesquelles les arbres se nourrissent, les troncs seront protégés et un protocole de nettoyage des outils sera mis en place. Au préalable de la plantation des nouveaux sujets, une palette adaptée a été pensée pour diversifier le patrimoine arboré, et lors de la plantation, qui se voudra dense, l'attention sera portée sur la canopée existante pour que les nouveaux arbres puissent prendre leur place dans les espaces vides laissés par les arbres présents depuis des années.



UNE FORÊT URBAINE, VÉRITABLE ÉCRIN DE FRAÎCHEUR EN VILLE

PHASE 2 DU PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT

+ 100 ARBRES PLANTÉS



UN ESPACE DE REPOS

La démarche a été orientée vers une alternance de hauteur et d'espaces de respiration en s'appuyant sur la diversité des formes végétales. Des arbres en tige de grande hauteur pour étendre la surface ombragée tout en conservant une ligne d'horizon claire, des îlots plantés d'arbres en cépée de moyenne hauteur jouant sur le nivellement de la canopée, et des surfaces plantées de massifs arbustifs et vivaces pour créer des sources lumineuses à travers ce nouvel ombrage.

La déambulation autour de cet espace, pensé pour favoriser le bien-être des usagers et de la biodiversité, sera assurée par un cheminement en platelage bois qui apportera un confort sonore et de marchabilité ainsi qu'un aspect naturel. Sa forme reprendra dans les grandes lignes le tracé du jardin tel que Gustave Rambot l'avait dessiné. À cela la Ville ajoutera au dessin global du parc une touche de modernité pas seulement esthétique mais aussi d'usage, avec des lignes verticales et diagonales définies par des cheminements droits et un alignement d'arbres de taille plus conséquente.

UN ÎLOT PLANTÉ DE GRAMINÉES ET DE PLANTES À INFLORESCENCES

Ce futur espace apaisé se voudra contemporain, animé en toute saison grâce à des périodes de floraison et des phases d'inflorescence séquencées.

Il aura vocation à offrir un spectacle de couleurs, de formes et de textures tout au long de l'année.



Ces espaces plantés feront partie intégrante du dispositif d'infiltration des eaux pluviales, les noues paysagères viendront capter l'eau jusqu'au point de surverse le plus haut, c'est alors que le réseau eaux pluviales reprendra son rôle. Entre-autres bienfaits pour l'environnement, ces espaces deviendront des zones humides de façon épisodique et spontanée.

Après avoir réalisé des tests d'infiltration sur 5 points désignés du parc, il s'est avéré que le sol est de bonne composition, un mélange argilo-limoneux que l'on retrouve dès les 60 premiers centimètres creusés.



COMPOSITION DU SOL DU PARC RAMBOT

Essais d'infiltration et analyses réalisés le 15 janvier 2026

avec **LA METROPOLE** et **sepia**



INTÉGRER LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

PHASE 2 DU PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC RAMBOT

UN PARC VALLONNÉ

Cet aménagement, discret mais impactant, résolument porté sur le chemin de l'eau à travers le parc, est le fruit d'un travail réalisé par la Ville, aux côtés de l'Agence de l'Eau, le Service GEMAPI de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Bureau d'Étude SEPIA.

Son intérêt est de rendre le parc autonome en cas de forte précipitation (période de retour d'environ 50 ans*) grâce à un dispositif d'infiltration sur le principe de nivellement en noue paysagère ou de bassin versant. Une attention particulière a été portée sur la préservation des systèmes racinaires des arbres existants. Au cœur de ces noues seront tantôt plantés des massifs arbustifs et vivaces, tantôt des bosquets avec un choix de végétaux et arbres adaptés.

*capacité du parc à gérer en autonomie une pluie d'occurrence de 50 ans, soit la moitié d'une centennale, sans que le réseau eaux pluviales ne soit sollicité.

CRÉATION D'UN CANIVEAU POUR DIRIGER LES EAUX DE VOIRIE VERS LES DISPOSITIFS D'INFILTRATION DU PARC. CETTE SURFACE DE VOIRIE EST DITE "DÉCONNECTÉE" DU RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES

LA PLANTATION D'UNE FORÊT URBAINE, DE BOSQUETS ET DE MASSIFS PAYSAGERS, AINSI QUE L'INSTALLATION D'UN CHEMINEMENT EN PLATELAGE BOIS VIENNENT RENFORCER LE DISPOSITIF DE DÉSIMPÉRMÉABILISATION ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES



PHASE 1

RÉDUCTION DE 20% DE LA SURFACE IMPERMÉABLE :

- Plantation de massifs en pied de platanes
- 340m² d'aire de jeux perméable en copeaux de bois
- Désimperméabilisation au pied du mur d'enceinte

COURS DE ARTS ET MÉTIERS

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AQUATIQUE EN CIRCUIT FERMÉ POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L'EAU ET LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE

VALEUR REPÈRE = 200.00 soit 200cm
ou 2m au dessus du niveau de la mer

LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

sepia

agence
l'eau

AIX
EN PROVENCE